Well # P2 Tybouts Corner Page

DATE:	7-24-69	7-30-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	9-17-69	9-26-69	1-2-70	1-[illegible]-70	1-23-70
Cl, mg/l	46.7	48.7	43.4	56.6	55.3	56.6	61.9	67.1			
Spec. Cond. µmho/cm	200	225	200	200	200	200	200	225			
Fe, mg/l	0	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.112	0.095			
NO_3-N, mg/l	6.3	5.3	5.2	4.2	4.7	4.9	—	—			
NH_3-N, mg/l	—	—	0	—	—	0.56	—	5.4			
pH	7.7	7.9	7.5	7.7	7.6	7.2	7.1	7.3	7.4	7.8	7.3
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, µg/l											
COD mg/l											

67795
0001217

Well # P2 Tyburts Corner Page

027796

000122

DATE:	1-30-70	2-13-70	2-27-70	3-6-70	3-22-70	4-3-70	4-10-70	4-17-70	5-1-70	5-22-70	6-18-70
Cl, mg/l											
Spec. Cond. µmho/cm											
Fe, mg/l											
NO_3-N, mg/l											
NH_3-N, mg/l											
pH	7.4	7.3	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD, mg/l											

Well # P2

Tybouts Corner

Page

027797

DATE:	7-7-70	8-5-70	8-17-70	9-13-70	10-3-70	11-23-70	12-14-70			
Cl, mg/l										
Spec. Cond. μmho/cm										
Fe, mg/l										
NO_3-N, mg/l										
NH_3-N, mg/l										
pH	6.3	6.6	6.5	6.4	6.9	6.5	6.7			
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, μg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
Mn, mg/l										
COD, mg/l										

38 000123

Well # P3 Tybouts Corner Page 8

DATE:	7-24-69	7-30-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	9-17-69	9-26-69	1-2-70	1-7-70	1-22-70
Cl, mg/l	17.1	15.8	17.1	15.8	15.8	15.8	13.2	14.5			
Spec. Cond. μmho/cm	125	125	125	112	100	100	95	140			
Fe, mg/l	0.05	0.05	0.03	0.06	0.01	0.06	0	0			
NO_3-N, mg/l	0.3	0.7	0.4	0.2	0.15	0.2	—	0.1			
NH_3-N, mg/l	—	—	0	—	—	0	0	—			
pH	7.3	7.3	7.35	7.65	7.85	7.3	6.6	6.3	7.5	7.4	7.8
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, μg/l											
COD, mg/l											

00012 8 8 8 7 2 7 9 8

Well # P3

Tybouts Corner

Page

DATE:	1-30-70	2-13-70	2-27-70	3-6-70	3-22-70	4-3-70	4-10-70	4-17-70	5-1-70	5-22-70	6-18-
Cl, mg/l											
Spec. Cond. μmho/cm											
Fe, mg/l											
NO_3-N, mg/l											
NH_3-N, mg/l											
pH	7.5	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, μg/l											
Col. μg/l											

627799
88000125

Well # P3

Tybouts Corner

Page 027800

DATE:	7-7-70	11-2-70	11-23-70	12-14-70						
Cl, mg/l										
Spec. Cond. μmho/cm										
Fe, mg/l										
NO_3-N, mg/l										
NH_3-N, mg/l										
pH	6.6	5.9	6.3	6.6						
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, μg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
Mn, mg/l										
CO mg/l										

000126

Well # P1 Tybouts Corner Page

027801

DATE:	7-24-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	9-17-69	9-26-69	1-2-70	1-17-70	1-23-70	1-28-70
Cl, mg/l	15.1	18.4	15.8	17.1	17.1	15.8	15.8				
Spec. Cond. μmho/cm	75	73	80	70	75	62	79				
Fe, mg/l	0.02	0.03	0	0	0.02	0	0				
NO_3-N, mg/l	2.1	1.7	1.2	1.4	1.5	—	0.6				
NH_3-N, mg/l	—	0	—	—	0	0	—				
pH	7.2	7.22	7.75	7.65	7.15	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD, mg/l											
NO_2, mg/l											

000127

33

Well # P7

Tybouts Corner

Page 027802

DATE:	2-13-70	2-19-70	2-27-70	3-6-70	3-22-70	4-3-70	4-10-70	4-17-70	5-1-70	5-22-70	7-7-
Cl, mg/l											
Spec. Cond. μmho/cm											
Fe, mg/l											
NO_3-N, mg/l											
NH_3-N, mg/l											
pH	7.1	7.1	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.4
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD mg/l											

000128

Well # P1

Page 027809

Tyburts Corner

DATE:	7-20-70	8-5-70	8-17-70	9-13-70	10-3-70	11-2-70	11-23-70	12-14-70			
Cl, mg/l											
Spec. Cond. µmho/cm											
Fe, mg/l											
NO_3-N, mg/l											
NH_3-N, mg/l											
pH	6.4	6.6	6.4	6.3	6.4	6.6	6.1	6.3			
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mg mg/l											
Ca mg/l											

$NO_3 + NO_2$

000129

Well # P8 Tybouts Corner Page

027804

DATE:	7-24-69	7-30-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	9-17-69	9-26-69	5-8-70	7-7-70	7-26-70
Cl, mg/l	5.3	5.3	5.3	4.6	3.9	3.9	5.3	5.3			
Spec. Cond. μmho/cm	42	45	40	37	45	40	40	50			
Fe, mg/l	1.6	0.9	0.65	0.08	0.14	0.4	0.6	1.125			
NO_3-N, mg/l	0.7	0.5	1.1	0.3	0.15	0.1	—	0.5			
NH_3-N, mg/l	—	—	1.68	—	—	0	0	—			
pH	7.25	7.6	7.75	8.1	9.6	7.6	7.3	7.6	7.7	7.4	7.2
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD, mg/l											

0001301

Well # PB

Tyburts Corner

Page 027805

DATE:	8-5-70	8-17-70	9-14-70	10-3-70	11-2-70	12-14-70				
Cl, mg/l										
Spec. Cond. μmho/cm										
Fe, mg/l										
NO_3-N, mg/l										
NH_3-N, mg/l										
pH	6.4	6.4	5.9	5.8	5.9	6.9				
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, μg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
Mn, mg/l										
COD mg/l										

33 000131

Well # P9 Tybouts Corner Page 027806

DATE:	7-24-69	7-30-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	9-17-69	9-26-69	1-2-70	1-17-70	1-23-70
Cl, mg/l	9.9	9.2	9.2	10.5	9.2	10.5	9.2	10.5			
Spec. Cond. µmho/cm	58	60	60	52	52	45	40	55			
Fe, mg/l	0.09	0	0.08	0	0	0.02	0.095	2.35			
NO_3-N, mg/l	0.2	0.7	2.1	0.2	0.2	0.3	—	0.2			
NH_3-N, mg/l	—	—	0	—	—	0	0.56	—			
pH	7.05	7.2	7.4	7.7	7.7	7.25	7.3	7.3	7.6	7.7	7.4
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, µg/l											
COD mg/l											

000132

Well # P-9

Page 027807

Tybouts Corner

DATE:	1-28-70	2-13-70	2-19-70	2-27-70	3-6-70	3-22-70	4-3-70	4-10-70	4-17-70	5-1-70	5-22-7
Cl, mg/l											
Spec. Cond. μmho/cm											
Fe, mg/l											
NO_3-N, mg/l											
NH_3-N, mg/l											
pH	7.5	7.8	7.9	7.7	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.2	8.7
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD mg/l											

000133

Well # P-9

Tybouts Corner

Page 027808

DATE:	7-7-70	7-20-70	8-5-70	8-17-70	9-13-70	10-3-70	11-2-70	11-23-70	12-14-70		
Cl, mg/l											
Spec. Cond. μmho/cm											
Fe, mg/l											
NO_3-N, mg/l											
NH_3-N, mg/l											
pH	7.8	7.3	6.8	6.5	6.6	6.5	7.3	7.7	7.3		
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD mg/l											

000134

Well # P10 Tyborts Corner Page

027809

DATE:	7-24-69	7-30-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	9-26-69	1-7-70	1-17-70	1-23-70	1-28-70
Cl, mg/l	9.2	11.8	10.5	9.9	10.5	9.2	9.2				
Spec. Cond. µmho/cm	95	100	98	85	90	85	90				
Fe, mg/l	0.16	0.11	0.05	0.03	0.02	0.09	2.45				
NO_3-N, mg/l	0.4	0.9	0.7	0.1	0.2	0.1	0.2				
NH_3-N, mg/l	3.92	—	0	—	—	0	—				
pH	8.4	7.2	9.3	9.5	9.8	9.3	9.4	9.4	9.4	9.6	9.6
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD mg/l											

000135

Well # P10

Tybouts' Corner

Page 027810

DATE:	2-13-70	2-19-70	4-10-70	4-17-70	5-1-70	5-22-70	6-19-70	7-7-70	7-22-70		
Cl, mg/l											
Spec. Cond. μmho/cm											
Fe, mg/l											
NO_3-N, mg/l											
NH_3-N, mg/l											
pH	9.7	9.7	9.6	9.5	10	7.9	6.9	6.7	6.5		
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD mg/l											

000136

Well # P11 Tybouts Corner Page 027811

DATE:	7-24-69	7-30-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	1-2-70	1-17-70	1-23-70	1-28-70	5-8-70
Cl, mg/l	10.6	7.9	10.5	9.2	7.9	9.2					
Spec. Cond. µmho/cm	70	72	72	62	62	78					
Fe, mg/l	0.08	0.07	0	0	—	0.01					
NO_3-N, mg/l	0.4	0.9	0.4	0.1	0.1	0.3					
NH_3-N, mg/l	0	—	0	—	—	0.84					
pH	8.1	7.6	9.4	9.15	9.5	8.35	8.0	8.6	8.5	8.5	7.3
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mg mg/l											
Co mg/l											

33 000137

Well # P11

Tyburts Corner

Page

027812

000138

DATE:	6-5-70	7-7-70	7-20-70	8-5-70	8-17-70					
Cl, mg/l										
Spec. Cond. μmho/cm										
Fe, mg/l										
NO_3-N, mg/l										
NH_3-N, mg/l										
pH	6.9	6.6	6.8	6.8	6.5					
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, μg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
[illegible] mg/l										
[illegible], mg/l										

Well # P13 Tybouts Corner Page

027813

DATE:	7-24-69	7-30-69	8-6-69	8-14-69	8-21-69	8-28-69	9-26-69				
Cl, mg/l	18.4	17.1	17.1	15.8	15.8	15.8	15.8				
Spec. Cond. μmho/cm	75	80	80	70	70	70	80				
Fe, mg/l	0.03	0.1	0.03	0.03	0	0.06	1.2				
NO_3-N, mg/l	0.5	0.6	0.2	0.15	0.15	0.1	0.1				
NH_3-N, mg/l	0	—	—	—	—	0	—				
pH	7.15	7.2	7.6	7.2	7.3	7.4	8				
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, μg/l											
COD mg/l											

000139

Well # MP-2

Tybouts Corner

Page 027814

DATE:	2-5-74	2-18-74	3-5-74	10-24-74	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76			
Cl, mg/l	4200	2500	1750	—	5200	2400	4600	6000			
Spec. Cond. µmho/cm	14000	12300	13000	11800	14600	12600	9700	11600			
Fe, mg/l											
TKN, mg/l	1460	790	1100	—	—	1100	700	710			
NO_3+ NO_2, mg/l	—	—	—	0.12	0.18	0.19	0.14	<0.04			
pH	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.6	5.7	6.7			
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD mg/l	53000	44000	32500	43[illegible]	36500	35000	35500	33000			

000140

Well # MP-4 Tybouts Corner

Page 027815

DATE:	2-5-74	2-18-74	3-5-74	10-24-74	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76		
Cl, mg/l	120	110	110	—	200	150	160	340		
Spec. Cond. µmho/cm	350	360	420	—	480	420	440	520		
Fe, mg/l										
TKN, mg/l	19.6	88	6.14	—	—	2.4	2.63	1.28		
NH_3+NO_2, mg/l	—	—	—	—	0.16	0.9	0.06	0.79		
pH	6.0	5.8	6.8	—	5.8	5.3	6.0	5.4		
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, µg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
Mn, mg/l										
COD mg/l	160	16	66		69	50	27	20		

33 000141

Well # MP -5F

Tyberts Corner

Page

027816

DATE:	2-5-74	2-18-74	3-5-74	10-24-74	1-29-75	3-15-76					
Cl, mg/l	25	42	42	—	230	150					
Spec. Cond. µmho/cm	200	280	360	430	560	620					
Fe, mg/l											
TKN, mg/l	46	64	34.4	—	—	2.65					
$NO_3 + NO_2$, mg/l	—	—	—	—	0.1	<0.04					
pH	6.5	6.6	6.9	—	6.3	6.6					
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD, mg/l	780	820	420	—	370	250					

27T000 63

Well # MP - 5G

Tyberts Corner

Page

027817

DATE:	2-5-74	2-18-74	3-5-74	10-24-74	1-24-75	3-6-75	10-7-75				
Cl, mg/l	380	770	700	—	3500	1300	3300				
Spec. Cond. µmho/cm	2500	4200	5000	6900	10000	11300	9000				
Fe, mg/l											
TKN, mg/l	148	215	265	—	—	2000	1700				
NO_3+NO_2, mg/l	—	—	—	0.15	0.23	0.26	0.82				
pH	5.9	6.1	6.2	6.5	6.2	6.2	5.5				
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD mg/l	4800	9800	11500	18	23500	26500	39000				

000143

Well # MP-7

Tybouts Corner

Page

027818

DATE:	2-5-74	3-5-74	10-24-74	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76			
Cl, mg/l	500	940	—	4000	1300	2700	3500			
Spec. Cond. µmho/cm	5600	10000	8200	10200	10600	9800	11200			
Fe, mg/l										
TKN, mg/l	4.26	1300	—	—	950	2250	870			
NO_3+NO_2, mg/l	—	—	0.16	0.19	0.16	0.11	<0.04			
pH	6.0	5.5	6.3	6.1	6.0	6.0	5.9			
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, µg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
Mn, mg/l										
CO_3 mg/l	11000	26500	19000	24[illegible]0	26000	27500	30200			

SS000144

Well # MP-10

Tybouts Corner

Page 027819

DATE:	1-24-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76						
Cl, mg/l	170	140	130	250						
Spec. Cond. µmho/cm	600	630	630	620						
Fe, mg/l										
TKN, mg/l	—	5	9.5	1.63						
$NO_3 + NO_2$, mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04						
pH	6.9	6.6	7.3	7.1						
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, µg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
Mg, mg/l										
COD, mg/l	27	62	99	1[illegible]						

000145

Well # MP-11

Tybouts Corner

Page

DATE:	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76						
Cl, mg/l	410	72	130	400						
Spec. Cond. μmho/cm	1360	1390	950	1050						
Fe, mg/l										
TKN, mg/l	—	60	70	18.5						
NO_3+NO_2, mg/l	<0.04	0.05	<0.04	<0.04						
pH	5.9	6.8	5.5	6.6						
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, μg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
K, mg/l										
Na, mg/l	1400	1300	870	[illegible]0						

0278320

00014G

Well # MP-12

Tyburts Corner

Page

027821

DATE:	10-24-74	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76					
Cl, mg/l	—	740	96	37	64					
Spec. Cond. µmho/cm	300	340	425	260	360					
Fe, mg/l										
TKN, mg/l	—	—	1.88	0.85	1.58					
NO_3+NO_2, mg/l	0.04	<0.04	<0.04	0.40	<0.04					
pH	6.3	6.3	6.1	6.4	5.8					
TDS, mg/l										
TOC, mg/l										
As, mg/l										
Cd, mg/l										
Cr, mg/l										
Cu, mg/l										
Pb, mg/l										
Hg, µg/l										
Ni, mg/l										
Se, mg/l										
Zn, mg/l										
Mn, mg/l										
COD, g/l	97	7.7	23	1	56					

0001747

Well # MP-23

Tybouts Corner

Page 027822

DATE:	10-24-74	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76						
Cl, mg/l	—	115	40	78	170						
Spec. Cond. µmho/cm	230	210	205	250	350						
Fe, mg/l											
TKN, mg/l	—	—	4.4	2.88	0.83						
NO_3+NO_2, mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04						
pH	6.1	6.9	6.6	6.5	6.5						
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, µg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
COD, mg/l	100	27	35	1.	<5						

000148

Well # MP-27

Tybouts Corner.

Page 027823

DATE:	10-24-74	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76						
Cl, mg/l	—	<50	20	13	15						
Spec. Cond. μmho/cm	230	170	200	120	136						
Fe, mg/l											
TKN, mg/l	—	—	6.5	10.5	0.47						
NO_3+NO_2, mg/l	<0.04	2.65	0.04	0.05	<0.04						
pH	6.9	7.2	7.3	6.9	7.2						
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn mg/l											
COD mg/l	190	150	160	[illegible]	12						

000149

Well # MP-28

Tybouts Corner

Page 027824

DATE:	10-24-74	1-29-75	3-6-75	10-7-75	3-15-76						
Cl, mg/l	—	62	21	34	40						
Spec. Cond. μmho/cm	140	220	150	170	158						
Fe, mg/l											
TKN, mg/l	—	—	4.4	3.0	<0.10						
NO_3+NO_2, mg/l	3.7	0.6	3.8	4.5	3.9						
pH	6.0	7.1	6.1	6.5	6.3						
TDS, mg/l											
TOC, mg/l											
As, mg/l											
Cd, mg/l											
Cr, mg/l											
Cu, mg/l											
Pb, mg/l											
Hg, μg/l											
Ni, mg/l											
Se, mg/l											
Zn, mg/l											
Mn, mg/l											
TOD, mg/l	54	42	74	110	20						

000150